



Produktový list / 04.10.2022

- [KLASICKÉ A ELEKTRONICKÉ PŘÍSTROJE](#)
- [BEZDRÁTOVÉ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ](#)
- [RADIOFREKVENČNÍ \(RF\) - OSTATNÍ A SPECIÁLNÍ PŘÍSTROJE](#)

Vysílač stavu napětí RF, řadový

Přístroj lze použít např. pro centrální ovládání osvětlení, žaluzií či rolet v rodinných domech nebo v komerčních budovách nebo pro bezdrátový přenos informace o HDO.

Při použití dvou těchto přístrojů je zajištěna obousměrná komunikace se zpětnou signalizací stavu sledovaného zařízení.

Vysílač umožňuje bezdrátové předávání informace o stavu napětí připojeného zařízení:

- Rozsah vstupního napětí stavu ZAP: 180 až 250 V 50 Hz
- Rozsah vstupního napětí stavu VYP: 0 až 30 V 50 Hz
- Vstupní impedance: 48 kΩ

Lze použít jako opakovač signálu.

V případě montáže do kovového rozváděče nebo při problémech s dosahem lze připojit přídatnou anténu.

Max. zatížení každého výstupu: 750 W pro žárovky, 500 V·A pro mn halogenové žárovky, 350 V·A (nekompenzované zářivky)

Provozní kmitočet: 868 MHz

Počet kanálů: 2

Dosah: až 150 m (ve volném prostoru)

Šířka: 4 M

Pracovní teplota: -20 °C až +55 °C

Stupeň krytí: IP 20

Spínací prvek: relé

230 V AC

[zobrazit více](#)

Kód produktu

3299-20418

Vysílač stavu napětí RF, řadový

Vysílač stavu napětí RF, řadový

[ULOŽIT DO PDF Produktový list](#)

[Produkty ke kompletaci](#)

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH

Vysílač stavu napětí RF, řadový

3299-20418

3 900,00 Kč ●

Vysílač stavu napětí RF, řadový

Zobrazit dostupnost ve velkoobchodu

ks

[VLOŽIT DO NÁKUPNÍHO SEZNAMU](#)

POPIS

Přístroj lze použít např. pro centrální ovládání osvětlení, žaluzií či rolet v rodinných domech nebo v komerčních budovách nebo pro bezdrátový přenos informace o HDO.

Při použití dvou těchto přístrojů je zajištěna obousměrná komunikace se zpětnou signalizací stavu sledovaného zařízení.

Vysílač umožňuje bezdrátové předávání informace o stavu napětí připojeného zařízení:

- Rozsah vstupního napětí stavu ZAP: 180 až 250 V 50 Hz
- Rozsah vstupního napětí stavu VYP: 0 až 30 V 50 Hz
- Vstupní impedance: 48 kΩ

Lze použít jako opakovač signálu.

V případě montáže do kovového rozváděče nebo při problémech s dosahem lze připojit přídatnou anténu.

Max. zatížení každého výstupu: 750 W pro žárovky, 500 V·A pro mn halogenové žárovky, 350 V·A (nekompenzované zářivky)

Provozní kmitočet: 868 MHz

Počet kanálů: 2

Dosah: až 150 m (ve volném prostoru)

Šířka: 4 M

Pracovní teplota: -20 °C až +55 °C

Stupeň krytí: IP 20










Spínací prvek: relé

230 V AC

DOKUMENTY

Název dokumentu	Velikost
PDF Návod k instalaci a používání	113,5 kB

Produkty ke kompletaci

- [Všechny](#)
- [Bezdrátové dálkové ovládání Radiofrekvenční \(RF\) - přijímače](#)
- [Bezdrátové dálkové ovládání Radiofrekvenční \(RF\) - ostatní a speciální přístroje](#)
-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, bílá **8 VARIANT**
 -  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, slonová kost
 -  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, šedá
 -  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, béžová
 -  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, hnědá
 -  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, černá
 -  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, kouřová šedá
 -  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, vřesová červená
- [Tango® Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem RF signálu Radiofrekvenční \(RF\) - přijímače • Cena od 2 224 Kč](#)
-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, Time®, bílá / bílá **5 VARIANT**

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, bílá / ledová šedá

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, slonová kost / ledová bílá

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, kávová / ledová opálová

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Element®, bílá / ledová bílá

[Element® Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem RF signálu Radiofrekvenční \(RF\) - přijímače](#)


-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Element®, bílá / ledová bílá

8 VARIANT

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, Time®, bílá / bílá

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Time® Arbo, titanová

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Time® Arbo, starostříbrná

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, šampaňská


 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Time® Arbo, antracitová

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, lungo / mléčná bílá

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, ocelová

[Time® Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem RF signálu Radiofrekvenční \(RF\) - přijímače](#)


• [Cena od 2 263 Kč](#)

-  Modul přijímače radiofrekvenčního (RF) signálu, spínací, vestavný **1 VARIANTA Přijímač vestavný, modulový, se spínačem (relé) Radiofrekvenční (RF) - přijímače** • [Cena od 1 912 Kč](#)


-  Přijímač radiofrekvenčního (RF) signálu dvojkánalový, spínací, vestavný, se spínanou fází **2 VARIANTY**

 Přijímač radiofrekvenčního (RF) signálu dvojkánalový, spínací, bezpotenciálový, vestavný, bezpotenciálový

[Přijímač vestavný, se spínačem, dvojnásobný \(2 relé\) Radiofrekvenční \(RF\) - přijímače](#) • [Cena od 2 133 Kč](#)

-  Přijímač radiofrekvenčního (RF) signálu osmikanalový, spínací, vestavný, bezšroubové svorky **1 VARIANTA Přijímač vestavný, se spínačem, osminásobný (8 relé) Radiofrekvenční (RF) - přijímače** • [Cena od 7 318 Kč](#)

-  Přijímač RF jednokánalový, s reléovým a analogovým výstupem **1 VARIANTA Přijímač vestavný, s reléovým a analogovým výstupem Radiofrekvenční (RF) - přijímače** • [Cena od 3 074 Kč](#)

-  Přijímač RF spínací, 2násobný, řadový, 2násobný **3 VARIANTY**

 Přijímač RF spínací, 4násobný, řadový, 4násobný  Přijímač RF spínací, 8násobný, řadový, 8násobný **Přijímač spínací, 2-, 4-, nebo 8násobný, řadový Radiofrekvenční (RF) - přijímače** • [Cena od 2 943 Kč](#)

-  Přijímač RF spínací, 4násobný, řadový, 4násobný **3 VARIANTY**

 Přijímač RF spínací, 2násobný, řadový, 2násobný  Přijímač RF spínací, 8násobný, řadový, 8násobný **Přijímač spínací, 2-, 4-, nebo 8násobný, řadový Radiofrekvenční (RF) - přijímače** • [Cena od 2 943 Kč](#)

-  Přijímač RF spínací, 8násobný, řadový, 8násobný **3 VARIANTY**

 Přijímač RF spínací, 2násobný, řadový, 2násobný  Přijímač RF spínací, 4násobný, řadový, 4násobný **Přijímač spínací, 2-, 4-, nebo 8násobný, řadový Radiofrekvenční (RF) - přijímače** • [Cena od 2 943 Kč](#)

-  Vysílač stavu kontaktů RF, řadový **1 VARIANTA Vysílač stavu kontaktů Radiofrekvenční (RF) - ostatní a speciální přístroje** • [Cena od 4 002 Kč](#)

-  Vysílač stavu napětí RF, řadový **1 VARIANTA Vysílač stavu napětí Radiofrekvenční (RF) - ostatní a speciální přístroje** • [Cena od 3 900 Kč](#)

-  Vysílač RF univerzální USB **1 VARIANTA Vysílač univerzální USB** Radiofrekvenční (RF) - ostatní a speciální přístroje • Cena od 2 874 Kč
-  Anténa přídavná, pro vnitřní použití, zisk 0 dBi **2 VARIANTY**
-  Anténa přídavná, pro vnitřní použití, zisk 2,2 dBi **Anténa přídavná, pro vnitřní použití** Radiofrekvenční (RF) - ostatní a speciální přístroje • Cena od 565 Kč
-  Anténa přídavná, pro vnitřní použití, zisk 2,2 dBi **2 VARIANTY**
-  Anténa přídavná, pro vnitřní použití, zisk 0 dBi **Anténa přídavná, pro vnitřní použití** Radiofrekvenční (RF) - ostatní a speciální přístroje • Cena od 565 Kč
-  Anténa přídavná, pro venkovní použití **1 VARIANTA Anténa přídavná, pro venkovní použití** Radiofrekvenční (RF) - ostatní a speciální přístroje • Cena od 1 146 Kč
-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, bílá **8 VARIANT**
-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, slonová kost
-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, šedá
-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, béžová
-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, hnědá
-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, černá
-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, kouřová šedá
-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, vřesová červená
- **Tango® Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem RF signálu • Cena od 2 224 Kč**
-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, Time®, bílá / bílá
- **5 VARIANT**
-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, bílá / ledová šedá
-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, slonová kost / ledová bílá
-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, kávová / ledová opálová
-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Element®, bílá / ledová bílá
- **Element® Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem RF signálu**
-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Element®, bílá / ledová bílá
- **8 VARIANT**
-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, Time®, bílá / bílá
-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Time® Arbo, titanová
-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Time® Arbo, starostříbrná
-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, šampaňská
-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Time® Arbo, antracitová
-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, lungo / mléčná bílá
-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, ocelová

- [Time® Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního \(RF\) signálu Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem RF signálu • Cena od 2 263 Kč](#)
- [!\[\]\(83eb2aa26b610eb6a9dca7cf4702d681_img.jpg\) Modul přijímače radiofrekvenčního \(RF\) signálu, spínací, vestavný **1 VARIANTA Modul přijímače radiofrekvenčního \(RF\) signálu, spínací, vestavný** Přijímač vestavný, se spínačem \(relé\) • Cena od 1 912 Kč](#)
 - [!\[\]\(94dfacbf937cdd7da4837a6fcd8fc785_img.jpg\) Přijímač radiofrekvenčního \(RF\) signálu dvojukanálový, spínací, vestavný, se spínanou fází **2 VARIANTY**](#)
 - [!\[\]\(dae8c3c5fa7c80febd6526a5e8a853bf_img.jpg\) Přijímač radiofrekvenčního \(RF\) signálu dvojukanálový, spínací, bezpotenciálový, vestavný, bezpotenciálový **Přijímač radiofrekvenčního \(RF\) signálu dvojukanálový, spínací, vestavný** Přijímač vestavný, se spínačem, dvojnásobný \(2 relé\) • Cena od 2 133 Kč](#)
 - [!\[\]\(8f38ab9775d1331a4e1fd6648d0a83f1_img.jpg\) Přijímač radiofrekvenčního \(RF\) signálu osmikanálový, spínací, vestavný, bezšroubové svorky **1 VARIANTA Přijímač radiofrekvenčního \(RF\) signálu osmikanálový, spínací, vestavný** Přijímač vestavný, se spínačem, osminásobný \(8 relé\) • Cena od 7 318 Kč](#)
 - [!\[\]\(5e48b3241d711ef916255d822ab3415f_img.jpg\) Přijímač RF jednokanálový, s reléovým a analogovým výstupem **1 VARIANTA Přijímač RF jednokanálový, s reléovým a analogovým výstupem** Přijímač vestavný, s reléovým a analogovým výstupem • Cena od 3 074 Kč](#)
 - [!\[\]\(c4c3604751fde0df44855086d7798e30_img.jpg\) Přijímač RF spínací, 2násobný, řadový, 2násobný **3 VARIANTY**](#)
 - [!\[\]\(a16ee0329f478adb49fd7876490e96fe_img.jpg\) Přijímač RF spínací, 4násobný, řadový, 4násobný !\[\]\(a8a494e883c31c6f4a74584cc935a790_img.jpg\) Přijímač RF spínací, 8násobný, řadový, 8násobný **Přijímač RF spínací, 2násobný, řadový** Přijímač spínací, 2-, 4-, nebo 8násobný, řadový • Cena od 2 943 Kč](#)
 - [!\[\]\(8a50a875cd94cd57f6a7348a4d34b45f_img.jpg\) Přijímač RF spínací, 4násobný, řadový, 4násobný **3 VARIANTY**](#)
 - [!\[\]\(7ddc0498d10972f0f157498fccf65370_img.jpg\) Přijímač RF spínací, 2násobný, řadový, 2násobný !\[\]\(1481f3a2b8d8d64dbbf1eb2242b57620_img.jpg\) Přijímač RF spínací, 8násobný, řadový, 8násobný **Přijímač RF spínací, 4násobný, řadový** Přijímač spínací, 2-, 4-, nebo 8násobný, řadový • Cena od 2 943 Kč](#)
 - [!\[\]\(1d12b5523dd7503f9f6b056602d4b0bb_img.jpg\) Přijímač RF spínací, 8násobný, řadový, 8násobný **3 VARIANTY**](#)
 - [!\[\]\(a3cf9896eece75d50b7dee194989c9bc_img.jpg\) Přijímač RF spínací, 2násobný, řadový, 2násobný !\[\]\(26147612c3694ee09d020cac0faae7d9_img.jpg\) Přijímač RF spínací, 4násobný, řadový, 4násobný **Přijímač RF spínací, 8násobný, řadový** Přijímač spínací, 2-, 4-, nebo 8násobný, řadový • Cena od 2 943 Kč](#)
 - [!\[\]\(46af714d66844046465576855b12c56a_img.jpg\) Vysílač stavu kontaktů RF, řadový **1 VARIANTA Vysílač stavu kontaktů RF, řadový** Vysílač stavu kontaktů • Cena od 4 002 Kč](#)
 - [!\[\]\(e123f1fe9eaf288ea9a688d32daa4ea4_img.jpg\) Vysílač stavu napětí RF, řadový **1 VARIANTA Vysílač stavu napětí RF, řadový** Vysílač stavu napětí • Cena od 3 900 Kč](#)
 - [!\[\]\(780c9e9bdcf3e80b97a0a12adfab01dc_img.jpg\) Vysílač RF univerzální USB **1 VARIANTA Vysílač RF univerzální USB** Vysílač univerzální USB • Cena od 2 874 Kč](#)
 - [!\[\]\(dd4f403c0f3886141896591186a0332a_img.jpg\) Anténa přídavná, pro vnitřní použití, zisk 0 dBi **2 VARIANTY**](#)
 - [!\[\]\(eba5717f9532900568c94b25862a3240_img.jpg\) Anténa přídavná, pro vnitřní použití, zisk 2,2 dBi **Anténa přídavná, pro vnitřní použití** Anténa přídavná, pro vnitřní použití • Cena od 565 Kč](#)
 - [!\[\]\(8787ffe874068f6bc6ac6dfc8c73a8ea_img.jpg\) Anténa přídavná, pro vnitřní použití, zisk 2,2 dBi **2 VARIANTY**](#)
 - [!\[\]\(4bf65409525017dedd6ddb75688acc31_img.jpg\) Anténa přídavná, pro vnitřní použití, zisk 0 dBi **Anténa přídavná, pro vnitřní použití** Anténa přídavná, pro vnitřní použití • Cena od 565 Kč](#)
 - [!\[\]\(83155363cfc680b4fdc84409779c43c2_img.jpg\) Anténa přídavná, pro venkovní použití **1 VARIANTA Anténa přídavná, pro venkovní použití** Anténa přídavná, pro venkovní použití • Cena od 1 146 Kč](#)

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

[POKRAČOVAT](#)

[Elektromontéři seznam](#) [Video manuály instalace](#) [Technická podpora](#) [Obchodní kontakty](#)

6204

produktů

a 18 designových řad

227

prodejních míst

a velkoobchodů v ČR

886

elektromontérů

v našem klubu ABB

154

let tradice a

zkušeností s výrobou

 [Vysílač stavu napětí RF, řadový ZAVŘÍT](#)

-  [Návod k instalaci a používání](#)

[ZAVŘÍT](#)

[ZAVŘÍT](#)

Položka úspěšně přidána

0 položek v košíku

Orientační cena s DPH Kč

[Do košíku](#)

Skladová dostupnost v e-shopech

-  EMAS

EMAS

www.emas.cz NENÍ SKLADEM

-  SONEPAR

SONEPAR

www.sonepar.cz NENÍ SKLADEM

-  ELIMA

ELIMA

www.elima.cz NENÍ SKLADEM

-  ELEKTRO S.M.S.

ELEKTRO S.M.S.

shop.elektrosms.cz NENÍ SKLADEM

-  ELEKTRO VIOLA

ELEKTRO VIOLA

viola.cz NENÍ SKLADEM

POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU

[ZAVŘÍT](#)